

Тобаченская Т.Б.  
Общая сумма

Н.О.7.2022

М.О.7.2022

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РОГАЧЕВСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»  
247673 г. Рогачев, Гомельская обл.  
Ул. Октябрьская, 33  
E-mail: roga4chev@gnb.love.by; Тел. (02339) 4 99 75, факс (02339) 4 99 22

Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
ДЛЯ ЖАУНАЯ УСТАНОВА  
«РАГАЧОУСКИ ЗАНАЛЬНЫ ЦЭНТР  
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІАЛОГІІ»  
247673 г. Рагачоў, Гомельская вобл.  
вул. Кастрычніцкая, 33  
РэСУ ВУ17АКВВ36044810900103200000  
ЦБУ 324 Ф. 1312 ОАО «АСББеларусбанк», г. Рогачев МФО 673  
УНП 400010488 ОКПО 05564055 СОАТО 341800000 СОУУ 1320 ОКОНХ 91531  
07.07.2022 №2056/02-10-3

Главным врачам  
Республиканского ЦЭ и ОЗ  
Областных ЦЭ и ОЗ  
Минского городского ЦЭ  
ЦЭ Первомайского района г. Минска  
ЦЭ Центрального района г. Минска

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Государственное учреждение «Рогачевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – учреждение), выявившее продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 06.07.2022 (протокол испытаний образцов пищевой продукции Рогачевского зонального ЦЭ от 06.07.2022 №05-03.1/129)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 06.07.2022 (протокол испытаний образцов пищевой продукции Рогачевского зонального ЦЭ от 06.07.2022 №05-03.1/129)

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: филиал «Гомель» ЗАО «Доброном» (далее – филиал) «Гомель» ЗАО «Доброном», г. Гомель, ул. Советская, 97-258, УНП 401162176. Отбор контрольного образца проведен в магазине №799 «Копеечка» филиала «Гомель» ЗАО «Доброном» (ул. Сергея Кирова, 16, г. Рогачев, Гомельской области) по предписанию на проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера №314 от 05.07.2022 (акт отбора контрольного образца продукции №543 от 06.07.2022), остаток после отбора контрольного образца пробы 1,6 кг.

(Слово «наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адрес реализации УНП)»

4. Документы: продукция поступила в магазин №799 «Копеечка» филиала «Гомель» ЗАО «Доброном» по ТТН № ШВ 0001806 от 30.06.2022 в количестве 36,4 кг. Грузополучатель ЗАО «Доброном», Логистический центр, Минская область, Минский район, Хаткевичский с/с, 1 (район деревни Таборы)

(сведения о натуроколичественных документах, подтверждающих обоснование поставщика (поставщиков) и адрес(адресов) такой продукции; вид документа (инвойс, накладная, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, подтверждающие информацию о продукции) дата, номер, срок действия документа)

5. Продукция: морковь столовая ранняя, всоревья, урожай 2022г., дата упаковки: 26.06.2022. Срок годности 60 суток с даты упаковки, условия хранения: хранить при температуре от +1°C до +3°C и относительной влажности воздуха не более 85-95 %, остаток партии в магазине №799 «Копеечка» филиала «Гомель» ЗАО «Доброном» 1,6 кг. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 0706100001

Отобранный образец (контрольная проба) не соответствует требованиям гигиенического норматива «Показатели безопасности и безопасности»

Дополнительная информация: «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

М.О.7.2022

продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 таблица 6 в.1. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 приложение 3 п. 6 по физико-химическому показателю безопасности – содержание «нитратов» составило 548±55 мг/кг, при допустимом уровне не более 400 мг/кг. В соответствии с протоколом испытаний образцов пищевой продукции Рогачевского зонального ЦЭ от 06.07.2022 №05-03.1/129 Условия хранения в магазине №799 «Копеечка» филиала «Гомель» ЗАО «Доброном» вышеуказанной пищевой продукции соблюдались в соответствии с маркировкой на протяжении всего периода с момента поступления продукции в торговый объект.

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТПТН (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обозначение ее упаковки (в упаковке выделены наиболее пораженные участки светового-теплического и гигиенического требований (обозначения), даты и номера протоколов лабораторных исследований, заключения экспертизы продукции)

6. Источники: ТОО «Garden-Fruit», Казахстан, Туркестанская область, Мақтаралық район, д. Атакент, ул. Лашкентская, 66. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Фрешлинка», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чорного, д.5а, оф. 15а.

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, которого указали в маркировке продукции и документов, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адрес реализации УНП))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС КС 417/20. Д. 0003477, дата выдачи 18.03.2022 г., действительна с даты регистрации по 17.03.2023г. включительно, заявитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Garden-Fruit», Казахстан, Туркестанская область, Мақтаралық район, поселок Атакент, ул.да Лашкентская, д.66, номер телефона +77021417002, адрес электронной почты: ogmahanov@mail.ru; Декларация о соответствии принята на основании: протокола испытаний №1613/22 от 17.03.2022г., выданного Испытательной лабораторией ООО «СЭРТЭКСП» аттестат аккредитации: №РОСС RU.32001.04ИФБ.ИЛ32 от 11.05.2021; схема декларирования ИД.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, метрологического сертификата страны, выданные органами по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: Государственным учреждением «Рогачевский зональный ЦЭ» информированы ЗАО «Доброном», ООО «Фрешлинка», Республиканский ЦЭиОЗ, Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский областные ЦЭиОЗ, Минский городской ЦЭ, ЦЭ Первомайского района г. Минска, ЦЭ Центрального района г. Минска, отдел торговли и услуг Рогачевского райисполкома, информация будет размещена на сайте Рогачевского зонального ЦЭ.

По факту регистрации первичного результата, несоответствующего требованиям, Рогачевским зональным ЦЭ вынесено предписание о приостановлении реализации продукции от 05.07.2022 №100 и проведен отбор контрольного образца продукции. По результатам испытаний контрольного образца, взятого из той же партии, вынесено предписание об изъятии из обращения от 06.07.2022 №2 (в количестве 1,6 кг).

(информация о пробах с указанием количества образцов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, выписок, товарно-транспортных накладных, документов, оснований для принятия мер)

9. Дополнительная информация:

«Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»  
Вход №8993 от 08 июля 2022 г.

По факту регистрации первичного результата несоответствующего требованиям  
Рогачевским зональным ЦЭ 06.07.2022 г. проведен отбор контрольного образца  
продукции. Меры административного воздействия к ответственным лицам не  
применялись по причине предоставления документа, подтверждающего  
приобретение продукции (ТН) с прописанной декларацией о соответствии, условий  
хранения продукции соблюдались на протяжении всего периода с момента  
поступления вышеуказанной продукции в торговый объект.

обязательно указывается информация о предмете регистрации по адресному лабораторным исследованиям контрольной пробой продукции, а также  
причины, вызывающие основания для не прохождения отбора (погрешность пробы)

Главный государственный  
санитарный врач  
Рогачевского района



Е.В. Кохно